

Privé Zwembaddromen



ospa



Eindelijk zwembadzicht

Fantastische zwembaden zijn onze passie. Of u nu op zoek bent naar een architectonisch uniek, sportief-puristisch of puur wellnesszwembad – wij realiseren uw persoonlijke zwembaddroom!

Uw welzijn en uw plezier in zwemmen staan daarbij centraal. Ontspan in uw eigen zwembad en geniet van zacht zwembadwater van topkwaliteit – huid- en oogvriendelijk, bronvers en zuurstofrijk.

Deskundig **advies** en **projectplanning**
Fabrieksklantenservice Pionier in de
zwembadbranche Toonaangevende **fabrikant**
van zwembadtechniek **Systeemleverancier**
Alles uit één **hand** Meer dan **68.000**
referenties **Ervaring** sinds **1929** Voort-
durend **onderzoek** en **ontwikkeling**
Innovatieve partnerbedrijven **wereldwijd**
Kwaliteit **Made in Germany**

De Ospa-filosofie

Foto: Tom Philippi

Natuurlijk weldadig water

Bent u ook gevoelig voor sommige soorten zwembadwater? Ospa weldadig water is zacht voor de ogen, zacht voor de huid en vrij van onaangename zwembadgeuren. Dit wordt bereikt door de unieke waterbehandeling van Ospa. Natuurlijk zout en zeer effectieve actieve kool zijn de sleutel tot een perfecte waterkwaliteit die aan de hoogste eisen voldoet.

Ook bedieningsgemak, veiligheid en zuinigheid zijn gegarandeerd dankzij de intelligente Ospa-systeemtechnologie.

De perfect op elkaar afgestemde technologie, bestaande uit Ospa-BlueControl, Ospa-filter SuperS en Ospa-BlueClear desinfectie, garandeert een onvergelijkbaar zwemplezier.

 MADE IN GERMANY



Ospa-BlueControl 5 Web

De intelligente besturing, die volledig automatisch en energiezuinig zorgt voor bronvers water van topkwaliteit. Watertemperatuur, waterwaarden, binnenklimaat, attracties, verlichting – met Ospa-BlueControl heeft u dit alles veilig onder controle.

Ospa-BlueClear desinfectie

Geniet van bijzonder zuurstofrijk water dat heerlijk fris aanvoelt op de huid. De zachte BlueClear desinfectie vindt plaats op basis van behoefte en op milde wijze op basis van natuurlijk zout.

Ospa-filter EcoClean SuperS

De extra actieve koollaag van de SuperS-modellen garandeert altijd een perfecte waterkwaliteit. De toerentalgeregelde fluisterpomp en de volautomatische filter-spoeling zorgen voor maximaal comfort.

Het Ospa-energieconcept

Foto: Tom Philipp

Zuinig en milieuvriendelijk


Energie-efficiënte technologie en gedetailleerde planning zijn de sleutel tot actieve milieubescherming. Daarom leggen we al bij de planning van uw zwembad de basis voor een energie-efficiënte en economische werking. Energie-efficiëntie met behoud van hulpbronnen werkt het beste wanneer alle componenten optimaal zijn afgestemd op elkaar op elkaar zijn afgestemd. Hiervoor bieden wij u de knowhow van meer dan 90 jaar onderzoek en ontwikkeling: doordachte systeemtechniek met natuurlijke bedrijfsmiddelen, een laag energieverbruik en geavanceerde technologie.

Alle componenten van de Ospa zwembadtechnologie zijn ontworpen voor een energie- en kostenbesparende werking – van onze efficiënte FU-pompen en EcoClean-filterinstallaties tot de zuinige en veilige BlueClear desinfectie, de waterattracties en de ledverlichting – alles wordt aangestuurd en bewaakt door de meermaals bekroonde zwembadbesturing Ospa-BlueControl.

Meer informatie over de mogelijkheden om energie te besparen vindt u op onze website.




De Ospa-SmartPool



Slim vanaf elke locatie

Wilt u ook een volautomatisch gestuurde wellnessoase, die u via een touchscreen vanuit de tuin, woonkamer of onderweg kunt voorzien van sfeervolle verlichting en waarvan u de watertemperatuur kunt instellen? Met de innovatieve Ospa-SmartPool-technologie is dat mogelijk. Bedien met één vingerbeweging complete processen zoals verlichtingsscenario's, attracties en trainingsprogramma's. Controleer bovendien alle waterwaarden en bedrijfsmiddelenstanden overal gemakkelijk via pc, tablet of smartphone.

De intelligente **SmartPool-besturing Ospa-BlueControl 5 Web** regelt en bewaakt volautomatisch alle functies van uw zwembad. Of het nu gaat om waterkwaliteit, watertemperatuur, binnenklimaat, tegenstroominstallatie of verlichting – Ospa-BlueControl combineert alle functies in één apparaat. Bovendien zorgt het voor een energiezuinige werking van het zwembad. FU-pompbesturing, nacht- en waterpeilverlaging zijn slechts enkele van de mogelijkheden om de werking van uw zwembad duurzamer te maken.




Ospa-BlueCheck

Breid uw zwembadbesteding uit met Ospa-BlueCheck en til uw zwembad naar een hoger niveau. Met de veilige cloud computing-app kunt u uw zwembad gemakkelijk via uw smartphone bewaken en bedienen, zelfs als u onderweg bent.

Heeft het water de gewenste temperatuur? Is de waterkwaliteit in orde? Zijn alle bedrijfsmiddelen voldoende aanwezig? De slimme bewaking op afstand toont alle informatie en stuurt storings- en reservemeldingen automatisch naar uw smartphone. Ook andere zwembaden, bijvoorbeeld in uw vakantiehuis, kunnen comfortabel worden bediend met Ospa-BlueCheck. Op afstand kunt u de watertemperatuur instellen, het filtersysteem inschakelen of de whirlpool voorverwarmen.

Alle waarden en meldingen worden apparaatonafhankelijk weergegeven. Bovendien garandeert de toepassing de hoogste veiligheid voor uw thuisnetwerk. Versleutelde gegevensoverdracht via VPN, geen open poorten en een serverlocatie in de EU zijn voor Ospa vanzelfsprekend.



Maximaal intelligent



Ospa-BlueControl-besturingskast

De Ospa-BlueControl-besturingskast is het schakelcentrum van de gehele zwembadtechniek. Hier komt alle informatie samen.

Ospa-bustechniek

De communicatie tussen de afzonderlijke installatiecomponenten verloopt via het door Ospa ontwikkelde zwembadbussysteem. Alle waarden en meldingen kunnen ook worden doorgegeven aan een gebouwbeheersysteem en naar een smartphone worden verzonden.

Ospa-BlueControl 5 Web

Ontdek de symbiose van perfect comfort en maximale veiligheid. De intelligente zwembadbesturing Ospa-BlueControl regelt en bewaakt volautomatisch en nauwkeurig alle functies van uw zwembad.

Of het nu gaat om waterkwaliteit, watertemperatuur, binnenklimaat, tegenstroominstallatie of verlichting – de Ospa-BlueControl 5 Web combineert alle functies in één apparaat. Met de SmartPool Ospa-technologie zorgt u ervoor dat er energie wordt bespaard en dat alle waterwaarden binnen het optimale bereik liggen.

Het Ospa-meetstation bepaalt de waarden snel en nauwkeurig met de pH- en redox-elektroden, de temperatuursensor en de 3-elektroden-chloormeting.

Alle geregistreerde gegevens worden via de Ospa-BUS doorgestuurd naar BlueControl, waar ze worden weergegeven en de waterwaarden automatisch worden geregeld. Zo heeft het zwembadwater altijd de beste waterkwaliteit – volledig automatisch en comfortabel.

Met BlueControl bedient u uw hele wellnessruimte. Of het nu gaat om het binnenklimaat, de verlichting, de waterval of de tegenstroominstallatie – alles is slechts een tikje verwijderd.

Intelligent sturen

Er is bijzondere aandacht besteed aan de energiebesparende functies: FU-pompregeling, nachtverlaging en waterpeilverlaging zijn slechts enkele van de functies die klantspecifiek kunnen worden uitgebreid en aangepast. Zo wordt ervoor gezorgd dat er energie wordt bespaard en dat de werking altijd economisch optimaal is, zonder dat u hoeft af te zien van de bekende Ospa-waterkwaliteit.

In combinatie met de Ospa-BlueCheck WebApp kan de pool mobiel worden bediend vanaf een smartphone.

Voordelen

- Een slim controlecentrum voor alle functies van uw wellnessoase
- Intuïtieve bediening
- Geïntegreerde webserver, Ethernet-, Modbus-RTU- en TCP/IP-interface. Optioneel met KNX-interface en Crestron-aansluiting.
- Eenvoudige integratie in de gebouwtechniek
- Ospa-BlueCheck-aansluiting
- Mobiel via internet en smartphone

Slim en compact



Voordelen Ospa-SmartPool

- Zwembadbesturing met touchscreen
- Geïntegreerde webserver
- Ethernet-interface
- Modbus-RTU- en Modbus-TCP/IP-interfaces
- Ospa-BlueCheck-aansluiting
- Aansturing van Ospa-BlueClear en doseerinstallaties
- Geschikt voor FU-pompen



Ospa-CompactControl Web S

Volautomatische, digitale zwembadregeling, bestaande uit Ospa-Compact-meetstation Web voor meten en regelen en Ospa-Compact-besturingseenheid voor pomp- en filterregeling.

- Vrij chloor, pH-waarde, redoxpotentiaal
- Zwembadwatertemperatuur
- Regeling van filterpomp en verwarming
- Spoeltijden en spoelduur
- Niveauregeling en wateropslagregeling
- Doorstroomcontrole
- Ospa-watertestset Cl/pH

De waterkwaliteit wordt nauwkeurig gemeten door middel van een potentostatische 3-elektroden chloormeting. Via de busaansluiting kan de Ospa-BlueClear direct worden aangestuurd op basis van de gemeten vrije chloorwaarde.

De veelzijdige interfaces maken een eenvoudige integratie in de gebouwbeheersysteemtechniek mogelijk – ideaal voor nieuwbouw of voor uitbreiding en modernisering van bestaande installaties.

Ospa-CC-module

De Ospa-CC-module breidt de Ospa-CompactControl Web uit met de functies onderwaterverlichting en zwembadafdekking en zorgt zo voor nog meer comfort en flexibiliteit.

Dankzij de directe communicatie via de Ospa-BUS is de installatie bijzonder eenvoudig. Door de webverbinding van de Ospa-CompactControl kunnen alle functies gemakkelijk via een webapp vanaf de smartphone worden bediend – voor een intuïtieve en gebruiksvriendelijke bediening, altijd en overal.

Ospa-AquaStop

Met de Ospa-AquaStop voorkomt u duur waterverlies door lekkages, doordat het waterverbruik van het zwembad voortdurend wordt gecontroleerd.

Als de ingestelde maximale hoeveelheid water door een storing wordt overschreden, onderbreekt Ospa-AquaStop de watertoevoer en stuurt een

melding naar de besturing. Om ervoor te zorgen dat het apparaat soepel functioneert, voert de Ospa-AquaStop wekelijks een testroutine uit. In combinatie met Ospa-BlueCheck kunnen u of uw servicetechnicus worden geïnformeerd om de storing te verhelpen.

Kristalheldere **perfectie**



Ospa-EnergyPlus



Onze EcoClean-filters werken bijzonder energiezuinig dankzij een toerentalgeregelde pomp en een verminderde weerstand van de installatie.

Ospa-filter 10 EcoClean SuperS

De SuperS-modellen bieden een extra actieve koolstoflaag voor een perfecte waterkwaliteit. De toerentalgeregelde, fluisterstille pomp en de volautomatische Ospa-Hydro-omschakelklep zorgen voor maximaal comfort.



Ospa-filter 10 EcoClean

Het ideale filtersysteem voor tuinzwembaden en modernisering – uitgerust met fluisterpomp en automatische filterspoeling voor een comfortabele werking.



Ospa-filter 16 EcoClean SuperS

Die Filteranlage für größere private Schwimmbäder. Mit 16 m³/h Umwälzvolumen ist sie sehr leistungstark und für Becken mit Überlaufrinne bestens geeignet.



Ospa-filter 24 EcoClean

Dit uiterst krachtige filtersysteem met een circulatievolume van 24 m³/h is ideaal voor grote privé buitenzwembaden.


Topfilter voor privézweembaden

Het basisidee van de Ospa-waterbehandelingsfilosofie is om door optimale filtratie zoveel mogelijk verontreinigingen uit het water te filteren en het water vervolgens op milde wijze te desinfecteren.

Hoe beter een filter organische verontreinigingen verwijdert, hoe minder chemische waterdesinfectie nodig is. Ospa-filterinstallaties garanderen door hun opbouw en de uitgekiende interne waterverdeling een maximaal filtratieresultaat.



Het natuurlijke **Ospa-speciaal filterzand** kan met zijn ruwe oppervlaktestructuur aanzienlijk meer zwevende deeltjes opnemen dan kunstmatig filtermateriaal en filtert het water kristalhelder.



De **extra actieve koollaag** van de SuperS-modellen is bovendien in staat om ook geur-, smaak- en kleurstoffen betrouwbaar en veilig uit het water te verwijderen.

Actieve kool bindt ongewenste stoffen chemisch, zet ze katalytisch om en absorbeert opgeloste organische stoffen. Het verwijdert daarbij in de eerste plaats continu gebonden chloor. Dit is al een verbinding aangegaan met het vuil en is de eigenlijke oorzaak van de chloorgeur.

Zo wordt een onaangename zwembadgeur effectief voorkomen. Met onze topfilters heeft u bovendien aanzienlijk minder ontsmettingsmiddelen nodig – voor maximaal natuurlijk zwembadwater.

Voordelen



- Kristalhelder, zuiver, huid- en oogvriendelijk zwembadwater
- Maximaal natuurlijk zwembadwater door een verminderde behoefte aan pH-correctoren en desinfectiemiddelen
- Optimale resultaten bij het filteren en spoelen van filters door een uitgebreide interne waterverdeling
- Perfecte kwaliteit dankzij duurzame materialen zoals brons en roestvrij staal V4A

Weldadig water voor de zintuigen



Ospa-EnergyPlus



Ospa-BlueClear-installaties winnen het desinfectiemiddel volautomatisch en naar behoefte uit natuurlijk zout. Daardoor zijn ze bijzonder energiezuinig en economisch.

Ospa-BlueClear desinfectie

Huid- en oogvriendelijk zwembadwater, milde desinfectie met de hoogste waterkwaliteit: Ospa-BlueClear-installaties zorgen voor perfecte hygiëne zonder zwembadgeur.



De milde desinfectie van Ospa

Wilt u zo natuurlijk mogelijk water in uw wellness-ruimte? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Voor de desinfectie van uw zwembadwater gebruiken wij uitsluitend werkzame stoffen die ook zijn toegestaan in de drinkwaterverordening.

Daarmee voldoen de Ospa-desinfectie-installaties aan de hoogste eisen op het gebied van waterkwaliteit. Deze toptechnologie wint het desinfectiemiddel volautomatisch en naar behoefte uit natuurlijk zout. Bovendien bereiken Ospa-BlueClear-installaties een

hoog redoxpotentieel en daarmee een hoge desinfectiecapaciteit. De hoogwaardige zuurstofverbindingen die daarbij ontstaan, maken uw water bijzonder fris.

Het bijzondere voordeel van Ospa-elektrolyse is de vezelvrije desinfectie. Hierdoor heeft u minder pH-correctoren nodig en blijft het water natuurlijker.

Uw Ospa-BlueControl of Ospa-CompactControl regelt dit allemaal volledig automatisch voor u.



Ospa-desinfectie-installaties zijn getest door het Hygiëne-instituut van het Ruhrgebied.

Desinfectieprestaties: zeer goed.



Ospa-BlueClear-installaties hebben alleen goedkoop zout nodig als bedrijfsmiddel. Dat bespaart u het hanteren en opslaan van gevaarlijke desinfecterende chemicaliën.

Voordelen



- Hygiënisch en zuurstofrijk weldadig water
- Minder behoefte aan pH-correctiemiddelen
- Geen hantering en opslag van chemische desinfectiemiddelen – er wordt alleen natuurlijk zout gebruikt
- 70 jaar ervaring in ontwikkeling en productie garanderen maximale veiligheid

De evolutie van zwembadverwarming duurzaam en comfortabel



Bekroond met de
Plus X-Award

Energiezuinig en economisch

Met onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van energiezuinige zwembadtechnologie zijn we erin geslaagd om het verwarmen van zwembaden nog duurzamer te maken. De nieuwe, zeer efficiënte zwembadwarmtepompen van Ospa combineren duurzaamheid, comfort en zuinigheid met de beproefde Ospa-systeemtechnologie.

Door het gebruik van moderne warmtepomptechnologie wordt warmte aan de omgevingslucht onttrokken en efficiënt overgebracht naar het zwembadwater. Onze innovatieve inverterinstallaties passen hun vermogen flexibel aan de actuele behoefte aan en zorgen zo voor een bijzonder energiezuinige en economische werking.

Dankzij de intelligente en innovatieve besturing via Ospa-BlueControl profiteren zwembadeigenaren van talrijke energiebeheerfuncties, waaronder fotovoltatische werking, zonregeling, winterbeschermingsschakeling, jaarrond-bedrijf en eco-modus om gericht energie te besparen.

De integratie in de Ospa-BlueCheck webapp maakt wereldwijde besturing en bewaking van alle functies mogelijk – voor maximaal comfort en hoogste efficiëntie.

De met de Plus X Award bekroonde installaties hebben geen extra geluidswerende kappen nodig en zijn toch fluisterstil in gebruik.

Vorstbeveiliging

Met de Whisper-serie biedt Ospa een geluidsarme monoblok-warmtepomp met geïntegreerde zwembad-waterwarmtewisselaar. De nieuwe 3-traps vorstbeveiligingslogica met verwarmingsband beschermt de warmtepomp tegen vorstschade tijdens het gebruik van het zwembad. Als het zwembad niet continu wordt gebruikt, moet de warmtepomp worden geleegd.


Vorstbestendig tot -25°C

De nieuwe Ospa-AllYear-serie werkt met split-technologie. De warmtepomp bestaat uit een binnen- en buitenunit. Omdat de aparte warmtewisselaar in het gebouw kan worden geïnstalleerd, hoeft het zwembad in de winter niet continu te worden gebruikt en hoeft de warmtepomp niet buiten gebruik te worden gesteld. Dit maakt een ongecompliceerde winterstop mogelijk, zonder vorstschade aan de warmtepomp.

Voordelen

- **Intelligent:** Ospa-SmartConnect
- **PV-Ready:** prioriteit voor fotovoltatische energie
- **Economisch:** titanium warmtewisselaar met 30 % groter overdrachtsoppervlak, bestand tegen pekel
- **Veilig:** 3-traps vorstbeveiligingslogica met verwarmingsband of split-technologie ter bescherming tegen bevriezing in de winter
- **Stil:** geluidsgeïsoleerde akoestische behuizing, gekapselde compressor, stille modus
- **Energie-efficiëntieklasse A:** voor duurzame en kostenbesparende zwembadverwarming.

Zwemmen zonder omkeren



Ospa-MySwim

De revolutionaire Ospa-turbine creëert een krachtiger en breder zwemgebied dan tot nu toe mogelijk was. De stroomgeoptimaliseerde designafdekking zorgt bovendien voor een gelijkmatige, aangename stroming – voor een bijzonder natuurlijk zwemgevoel.

Krachtig en geluidsarm


Door het naar buiten geleide turbinewiel zonder propelleras en de koppelrijke motor genereert de Ospa-MySwim een bovengemiddelde stuwkracht. Dankzij het lage toerental van de motor werkt het systeem vrijwel geruisloos.



Ospa-PowerSwim

De Ospa-PowerSwim 3.5 verandert uw zwembad in een krachtig zwemkanaal – ideaal voor sport, training en vrije tijd. De krachtige FU-pomp genereert een brede, traploos regelbare stroming – van rustig zwemmen tot

intensief Krachttraining. Met een stroomsnelheid van meer dan 1,5 m/s maakt het een training op wereldniveau mogelijk – sneller dan het tempo van veel professionele zwemmers.



Ospa-TopSwim

De compacte tegenstroominstallatie Ospa-TopSwim 3 maakt van uw zwembad een eindeloos zwembad. De drie DesignLine-jets, die afhankelijk van het vermogensniveau in verschillende kleuren oplichten, creëren een breed, natuurlijk zwemgebied. De geoptimaliseerde jets zorgen voor een gelijkmatige, krachtige stroming.

Met vijf individueel instelbare vermogensniveaus biedt de TopSwim zowel ontspannen zwemmen als familieplezier.

Uw persoonlijke fitnesscentrum

Een tegenstroominstallatie van Ospa verandert uw zwembad in een persoonlijke fitnessruimte. De Innovatieve systemen creëren een brede, krachtige stroming voor een natuurlijk zwemgevoel. Dankzij de uitgekiende technologie ontstaat een gelijkmatige stroming en een rustig wateroppervlak.



In combinatie met Ospa-BlueControl Web kunt u tot zes trainingsprogramma's opslaan – elk met vijf opeenvolgende vermogensniveaus. De sterkte en duur kunnen individueel worden ingesteld.

Fitness, plezier en vitaliteit



MassageT Air

Het Ospa-massagestation MassageT Air is de pure wellnesservaring van Ospa. Met een simpele tik op de knop kiest u voor een ontspannende wellnessmassage. Met de T-vormige opstelling van de vier DesignLine-jets is het ideaal voor een weldadige rugmassage na een inspannende dag.



Nekdouche

Het levendige badplezier met de kracht van water is het juiste antwoord op gespannen spieren in de schouder- en nekstreek. Bij de uitvoering kunt u kiezen uit verschillende ontwerpen.



CX-serie

Elegant design ontmoet slimme technologie: de RGB-W-spots van de CX-serie met gepolijste roestvrijstalen afdekking en intelligente besturing zetten waterwerelden stijlvol en individueel in scène – voor fascinerende lichtstemmingen met één druk op de knop.




Waterval

De kracht van de waterval is een weldaad voor gespannen schouder- en nekspieren. De bediening gebeurt bijvoorbeeld comfortabel via de verlichte Ospa-sensor-knop, die ook onder water kan worden aangebracht.



Hydromassagebed

Na het sportief zwemmen kunt u heerlijk ontspannen op het Hydromassagebed. Er kunnen meerdere installaties met elk maximaal drie ligstoelen in het zwembad worden geïntegreerd.




Bubbelplaat

De bruisende luchtbelenstroom van een Ospa-bubbelplaat – optioneel verkrijgbaar met RGB-verlichting – zorgt voor veel zwemplezier.



LED-onderwaterspots

Ospa-LED-onderwaterspots zijn verkrijgbaar als energiezuinige witte of RGB-W-spots. De spotafdekking is gemaakt van hoogglans gepolijst roestvrij staal V4A (1.4571) en wordt aangestuurd via Ospa-BlueControl.



ColorPoint

De geïntegreerde verlichting met glasvezeltechnologie maakt Ospa-ColorPoint tot een sfeervolle waterattractie. Kleurrijk verlicht water kabbelt rustgevend uit de waterstralers. Het aantal is vrij te kiezen.


Skimmer of infinity?



Binnen- en buitenzwembaden met skimmertechniek

Een zwembad met de Ospa-Highlevel-skimmertechniek is de klassieke oplossing voor privézwembaden. Het water wordt aan het oppervlak via de skimmer afgezogen en gezuiverd. Er kan een waterpeil van 5 cm onder de rand van het zwembad worden gerealiseerd.


- 1 Ospa-CompactControl-Web S met meetstation Cl, pH, redox, temperatuur
- 2 Ospa-Compact-besturingsapparaat
- 3 Oppervlaktereiniger (Skimmer)
- 4 Filterpomp met frequentieregelaar
- 5 Ospa-filter EcoClean
- 6 Zwembadverwarming: platenwarmtewisselaar
- 7 Warmtepomp
- 8 Ospa-BlueClear-Desinfectie met hefreservoir
- 9 Doseerinstallatie voor pH-verlaging
- 10 Doseerinstallatie voor KH-/pH-verhoging
- 11 Wanduitloopmondstukken
- 12 Ospa-TopSwim tegenstroominstallatie
- 13 Massagestation
- 14 Nekdouche
- 15 LED-verlichting



High-end zwembaden met overlooptechniek

Een zwembad met overloop- of infinity-goot oogt ruimer en biedt een indrukwekkend uitzicht. Het water stroomt via de goot naar de wateropslagtank en van daaruit verder naar de zuiveringsinstallatie. De nauwkeurige overlooptechniek van Ospa creëert nieuwe horizonten!

- 1 Ospa-BlueControl-besturingskast
- 2 Ospa-BlueControl-Pilot
- 3 Meetstation Cl, pH, redox, temperatuur
- 4 Gootafvoer
- 5 Wateropslagtank
- 6 Filterpomp met frequentieregelaar
- 7 Ospa-filter EcoClean
- 8 Platenwarmtewisselaar
- 9 Ospa-BlueClear desinfectie met hefreservoir
- 10 Doseerinstallatie voor pH-verlaging
- 11 Doseerinstallatie voor KH-/pHverhoging
- 12 Bodeminlaatsproeiers
- 13 Massagestation
- 14 Nekdouche
- 15 LED-verlichting
- 16 Ospa-MySwim tegenstroomstelsysteem
- 17 MySwim-besturingskast




Zwembad-whirlpoolcombinatie

Geniet van de ontspannende luchtmassage en het heerlijk warme water terwijl u ontspant in uw whirlpool of baantjes trekt in kristalhelder water.


Dankzij de innovatieve Ospa zwembadtechnologie worden beide bassins door een gemeenschappelijke waterzuiveringsinstallatie gezuiverd. In de whirlmodus kunnen beide bassins met verschillende watertemperaturen worden gebruikt.

- 1 Waterreservoir met dubbele kamer
- 2 Omschakelkleppen voor zwembad-whirlpoolcombinatie
- 3 Whirlpool met Ospa-Superjet
- 4 Waterzuiveringsinstallatie



Ontspannen & lekker voelen

Een Ospa-whirlpool biedt pure ontspanning. Geniet van de krachtige wervelingen van het Ospa-wervel- en massage-systeem dat uw hele lichaam omhult en laat alle stress in een mum van tijd achter u. Ospa-whirlpools zijn verkrijgbaar in talrijke kleuren en vormen. Ze zijn verkrijgbaar als skimmer- of overloop-kant-en-klare whirlpools – maar ze kunnen ook ter plaatse worden gestort volgens uw wensen en ideeën.



Trinidad

Buitenafmetingen: ca. 2200 × 1950 mm,
vulhoeveelheid: 1710 liter

Met een geïntegreerde skimmer onder een elegante afdekking en comfortabele nekkussens biedt de diagonale opstelling van de massageplaatsen van de Trinidad maximale ruimte voor vier personen.




Antigua

Buitenafmetingen: ca. 1940 × 1950 mm,
vulhoeveelheid: 1300 liter

Martinique 4/5

Buitenafmetingen: ca. 2300 × 2300 mm,
vulhoeveelheid: 1800 liter


De Antigua is met zijn compacte afmetingen het perfecte zwembad voor kleine ruimtes. De grotere Martinique b biedt meer comfort. Hij beschikt over 4 resp. 5 massageplaatsen met verschillende uitrustingen en een luchtmassageliegstoel. De skimmer is in beide modellen in de instap geïntegreerd.



Aruba Ü

Buitenafmetingen: ca. 2550 × 2550 mm,
vulhoeveelheid: 1680 liter

De verborgen overloopgoot van de Aruba Ü zorgt in ruststand voor een waterpeil dat gelijk ligt met de bodem. Om te voorkomen dat golven en spatwater overstromen, wordt het waterpeil voor gebruik van het zwembad met een druk op de knop verlaagd – de overloopgoot fungeert dan als spatwatergoot.



Curacao Ü

Buitenafmetingen: ca. 2540 × 2540 mm,
vulhoeveelheid: 1680 liter

De Curacao Ü maakt met zijn open overloopgoot whirlpoolbaden bij een hoog waterpeil mogelijk. Door het hoge waterpeil hebben vier personen veel ruimte om zich uit te strekken en te ontspannen. De zitplaatsen zijn diagonaal in de hoeken geplaatst.



Ospa-EnergyPlus



De Ospa-BlueControl beschikt over talrijke energiebesparende functies. Bijzonder energiezuinig is het gebruik van een whirlpool als combinatie van zwembad en whirlpool.




CO₂
NEUTRAL
MANUFACTURER

Duurzaam voor onze toekomst - Ospa is klimaatneutraal

Op het gebied van klimaatbescherming spelen we al vele jaren een voortrekkersrol. Met groot succes: Ospa is als eerste bedrijf in de branche al sinds 2021 klimaatneutraal.

Altijd dicht bij u in de buurt

- 17 Ospa-adviseurs
- 35 Ospa-klantenservicetechnici
- 72 geautoriseerde buitenlandse partners



Ospa Schwimmbadtechnik
Goethestraße 5 | 73557 Mutlangen
Duitsland

+49 7171 705-0
www.ospa.info

ospa