



OSPA-WATERATTRACTIES



Sportief Tegenstroomsystemen

Doe iets voor uw conditie – ontspannen zwemmen met tegenstroom of zwemplezier vol actie? Van plezier voor de hele familie tot power-zwemmen: tegenstroomsystemen van Ospa zorgen voor pure afwisseling.



Verkwikkend Message en meer

Verhoog uw welzijn – waterattracties van Ospa staan voor een ontspannen wellnessgevoel. Massagestations, bubbelligbedden, watervallen, wild springs en meer.



Sfeervol Inspiratie met Licht

Zet uw zwembad in de schijnwerpers – afhankelijk van de gelegenheid en de stemming straalt uw zwembad in het heel bijzondere licht van de Ospa DesignLine ledspots.

BELEEF DE VARIATIE VAN OSPA



SPORTIEF

Tegenstroomsystemen van Ospa

De Ospa tegenstroomsystemen toveren uw zwembad om in een eindeloos zwemkanaal. Dat betekent: eindeloos zwemmen zonder keren. Naast de sportieve uitdaging schieten bij de Ospa tegenstroomsystemen ook rustig zwemmen en plezier voor de hele familie er niet bij in.

Voor elk type zwemmer het juiste systeem

Afhankelijk van het type zwemmer en uw persoonlijke eisen biedt Ospa steeds de passende tegenstroominstallatie. De installaties verschillen niet alleen wat betreft het aantal straalpijpen, maar vooral wat betreft de intensiteit.

Type zwemmer	Zwemplezier/ plezier met het gezin	Duurzwem- men	Professionele training
Ospa-MySwim	●	●	●
Ospa-PowerSwim 3.5	●	●	●
Ospa-PowerSwim 2.3	●	●	◐
Ospa-TopSwim 3	●	●	○

● aanbevolen



Individuele niveautraining met Ospa-BlueControl®

In combinatie met Ospa-BlueControl® biedt het volledige Ospa-PowerSwim- en Ospa-TopSwim-assortiment en de turbine-in-
stallatie Ospa-MySwim u de mogelijkheid om uw eigen trainings-
schema op te stellen: Sla tot 6 persoonlijke trainingsschema's op
met telkens 5 opeenvolgende niveaus, waarvan u de intensiteit en
duur afzonderlijk kunt instellen. Tegelijk kunt u de tegenstroom-
systemen ook heel eenvoudig mobiel op een tablet of smartphone
besturen.

Ospa-sensorknop

Alle Ospa tegenstroomsystemen kunt u heel comfortabel in het water met uw vingertoppen bedienen met de Ospa-sensorknop.




Volledige programma

Het maakt niet uit of u liever ontspannen zwemt, uw uithoudingsvermogen traint, heel professioneel wilt trainen of gewoon van eindeloos zwemplezier wilt genieten – Ospa biedt u het breedste assortiment modellen en heeft voor elke eis het passende tegenstroomsysteem.

Tegenstroomsysteem	Ospa-MySwim	Ospa-PowerSwim 3.5	Ospa-PowerSwim 2.3	Ospa-TopSwim 3
Aantal straalpijpen	1 turbine	5 straalpijpen	3 straalpijpen	3 straalpijpen
Ospa-sensorknop	●	●	●	in afdekking geïntegreerd
Aantal trainingsniveaus	5	5	5	5
Aantal trainingsprogramma's	6	6	6	6
Besturing via Ospa BlueControl®	●	●	●	●
Afmeting afdekking	1060 x 260 x 30 mm	96 mm ø	96 mm ø	650 x 250 x 28 mm
Verlichte straalpijpen	○	○	○	●
Geschikt voor elk zwembadtype	●	●	●	●
Inbouw in treden mogelijk	●	●	●	○
Pompen	2,2kW-turbine	5,5, 7,5 of 11 kW FO-pomp	4,0 kW FO-pomp	3,0 kW FO-pomp
Circulatievolume	254 m³/h	150, 200 of 230 m³/h	100 m³/h	64 m³/h
Stromingsimpuls	280 kg m/s	330, 542 of 717 kg m/s	212 kg m/s	175 kg m/s
Haarveilige aanzuigafdekking	geïntegreerd	3-5	2	geïntegreerd

- aanwezig
- niet aanwezig



Stromingsimpuls

De stromingsimpuls is de kracht die op de zwemmer inwerkt. Voor de beoordeling van de prestaties van een tegenstroomsysteem is deze factor belangrijker dan het circulatievolume op zich. Met de stromingsimpuls kan het zwemgevoel niet alleen subjectief worden beoordeeld, maar ook statistisch worden berekend.


Ospa-MySwim

Elegant design

De revolutionaire tegenstroominstallatie Ospa-MySwim verandert uw zwembad in uw persoonlijk fitnesscenter. Door de nieuwe Ospa-turbine zonder middenas ontstaat een krachtiger en breder zwemgedeelte dan tot nu toe bij turbine-installaties mogelijk was. De designafdekking met geoptimaliseerde stroming garandeert bovendien een gelijkmatige en aangename stroming voor een maximaal natuurlijk zwemgevoel.

- Echte work-out en conditietraining mogelijk
- Natuurlijk zwemgevoel zonder golven
- Gelijkmatige, in de lengte gerichte stroming
- Bediening via Ospa-BlueControl®, Ospa-sensorknop direct in het water of mobiel via de smartphone
- In combinatie met Ospa-BlueControl® zijn tot 6 persoonlijke trainingsschema's mogelijk, met telkens 5 opeenvolgende niveaus, waarvan u de intensiteit en duur afzonderlijk kunt instellen
- Ospa-DesignLine-afdekking van elektro-gepolijst roestvrij staal, zonder zichtbare bevestigingsschroeven
- Vermogensindicatie via RGB-zwembadverlichting mogelijk
- Haarveilige aanzuiging
- Bijzonder stille turbinetechniek zonder storende motorgeluiden in het zwembad

De exclusieve afdekking van de Ospa-MySwim werd door het meermaals onderscheiden designbureau OTTENWÄLDER EN OTTENWÄLDER ontworpen en maakt indruk met zijn functionele, hoogwaardige en elegante esthetiek zonder zichtbare bevestigingen. Het matte, 5 mm dikke afdekframe en de 3-delige elektro-gepolijste afdekking zijn van roestvrij V4A-staal.



Technische gegevens

Pompcapaciteit	Circulatievolume	Stromingsimpuls
2,2 kW	254 m³/h	280 kg m/s

Ospa-PowerSwim 3.5

Trainen als een prof

Het ultrasterke professionele tegenstroomsysteem Ospa-PowerSwim 3.5 is uniek wat betreft de intensiteit en verandert uw zwembad dankzij de FO-pomp in een even breed als krachtig zwemkanaal van topklasse. Naast de sportieve uitdaging schieten ook rustig zwemmen en plezier voor de hele familie er niet bij in.

- Efficiënte work-out van wereldklasse
- Natuurlijk zwemgevoel zonder golven
- Gelijkmatische, in de lengte gerichte stroming
- Bediening via Ospa-BlueControl®, Ospa-sensorknop direct in het water of mobiel via de smartphone
- In combinatie met Ospa-BlueControl® zijn tot 6 persoonlijke trainingsschema's mogelijk, met telkens 5 opeenvolgende niveaus, waarvan u de intensiteit en duur afzonderlijk kunt instellen
- 5 instelbare Ospa-DesignLine-straalpijpen van gepolijst roestvrij staal, 96 mm Ø, zonder zichtbare bevestigingsschroeven
- Haarveilige aanzuiging
- Rustige loop zonder storend lawaai van de motor in het zwembad

De Ospa-PowerSwim 3.5 is verkrijgbaar met drie verschillende pompen:

Pompcapaciteit	Circulatievolume	Stromingsimpuls
5,5 kW	150 m³/h	330 kg m/s
7,5 kW	200 m³/h	542 kg m/s
11 kW	230 m³/h	717 kg m/s



Niets kan prestaties vervangen

De intensiteit van het tegenstroomsysteem is traploos regelbaar. In het ideale zwembereik bedraagt de stroomsnelheid van het water meer dan 1,5 m per seconde. Ter vergelijking: professionele duurswimmers zwemmen 1,0 - 1,3 m/s (komt overeen met ca. 1:20 min/100 m).

Professionele duur- zwemmer*	Ospa-PowerSwim 3.5*
1,0 - 1,3 m/s	1,5 m/s
3,6 - 4,7 km/h	5,4 km/h
1:20 min/100 m	1:07 min/100 m

*Berekeningsvoorbeeld

Breed en krachtig zwemkanaal

De gelijkmatig in de lengte gerichte stroming wordt nog versterkt, wanneer het water wordt aangezogen aan de zijde van het zwembad tegenover de PowerSwim-straalpijpen.



Ospa-PowerSwim 2.3

De sportieve

Van work-out tot duurtraining: met de Ospa-PowerSwim 2.3 is alles mogelijk. Dankzij de brede stroming en de mogelijkheid van traploze instelling kunt u kiezen voor sportief zwemmen of ontspannen en natuurlijk zwemmen voor de hele familie.

- Echte work-out en conditietraining mogelijk
- Natuurlijk zwemgevoel zonder golven
- Gelijkmatische, in de lengte gerichte stroming
- Bediening via Ospa-BlueControl®, Ospa-sensorknop direct in het water of mobiel via de smartphone
- In combinatie met Ospa-BlueControl® zijn tot 6 persoonlijke trainingsschema's mogelijk, met telkens 5 opeenvolgende niveaus, waarvan u de intensiteit en duur afzonderlijk kunt instellen
- 3 Ospa-DesignLine-straalpijpen van gepolijst roestvrij staal, 96 mm Ø, zonder zichtbare bevestigingsschroeven
- Haarveilige aanzuiging
- Rustige loop zonder storend lawaai van de motor in het zwembad
- Ideaal voor de inbouw in traptreden

Pompcapaciteit	Circulatievolume	Stromingsimpuls
4 kW	100 m³/h	212 kg m/s




Ospa-TopSwim 3

Het all-in-one tegenstroomsysteem

De compacte tegenstroominstallatie Ospa-TopSwim 3 is behalve voor sportief zwemmen ook ideaal voor rustig zwemmen. De tegenstroominstallatie zorgt voor eindeloos zwemplezier voor de hele familie en is een meerwaarde voor elk zwembad.

- Natuurlijk zwemgevoel zonder golven
- Gelijkmatische, in de lengte gerichte stroming
- Bediening via Ospa-BlueControl®, Ospa-sensorknop direct in het water of mobiel via de smartphone
- In combinatie met Ospa-BlueControl® zijn tot 6 persoonlijke trainingsschema's mogelijk, met telkens 5 opeenvolgende niveaus, waarvan u de intensiteit en duur afzonderlijk kunt instellen
- 3 verlichte Ospa-DesignLine-straalpijpen, haarveilige aanzuiging en Ospa-sensorknop in een behuizing van gepolijst roestvrij staal
- De straalpijpen geven door de kleur van hun verlichting het ingestelde vermogen weer

Model	Pompcapaciteit	Circulatievolume	Stromingsimpuls
Ospa-TopSwim 3	3,0 kW	64 m³/h	175 kg m/s
Ospa-TopSwim S	3,0 kW	60 m³/h	164 kg m/s



Ospa-TopSwim S

De plaatsbesparende oplossing

De compacte oplossing voor een snelle en eenvoudige montage. De installatie onderscheidt zich van de Ospa-TopSwim 3 door volgende eigenschappen:

- Snelle en plaatsbesparende installatie
- Geen leidingen nodig
- Inclusief technische schacht



VERKWIKKEND

Ospa-MassageT Air


De wellness-ervaring

Het Ospa-massagestation MassageT Air met toevoeging van lucht is de pure wellnesservaring van Ospa. Door gewoon aanraken met een vinger start u een heerlijk ontspannende massage. Dankzij de T-vormige rangschikking van de 4 Ospa-DesignLine-straalpijpen is hij ideaal voor een ontspannende rugmassage na een inspannende dag.

- Aangenaam massage-effect door toevoeging van lucht
- 4 T-vormig aangebrachte Ospa-DesignLine-straalpijpen
- Bediening via Ospa-BlueControl® of Ospa-sensorknop
- Geschikt voor elk type zwembad
- Haarveilig zuigdekse
- Pomp: 0,75 kW - 3,0 kW



Naar de
productvideo:



T-vormige rangschikking van de straalpijpen

De toevoeging van lucht zorgt voor wonderen bij een gespannen nek.




Ospa-MassagePublic

Wellnessfeeling

Bij de badgasten zorgt de Ospa-MassagePublic voor grenzeloos badplezier en een ontspannen wellnessfeeling.

- Aangenaam massage-effect door toevoeging van lucht
- Individuele rangschikking van de straalpijpen mogelijk
- Kan door meerdere personen tegelijkertijd worden gebruikt
- Gerichte deelmassage door op verschillende hoogtes aangebrachte straalpijpen
- Pomp: 0,75 kW - 3,0 kW



De flexibele oplossing voor grote zwembaden


Een gerichte gedeeltelijke massage of gebruik door meerdere personen tegelijkertijd – met de Ospa-MassagePublic kunnen tot acht straalpijpen individueel worden gerangschikt.

Ospa-MassageLounge

Opwindend anders

Na een inspannende dag heeft het lichaam wel een rustpauze verdiend. 60 waterstraalpijpen op 3 niveaus garanderen onvergetelijke ontspanning.

- Perfecte ontspanningsmogelijkheid
- Ringvormig massagesysteem van roestvrij staal
- 3 niveaus met elk 20 wateruitlaatopeningen
- Zichtbare strips van roestvrij staal



Nieuwe vitaliteit

Weldadig en ontspannend, dat is de Ospa-MassageLounge. Met zijn 60 straalpijpen op 3 niveaus zorgt het ringvormige systeem voor een weldadige massage die u de stress van het dagelijks leven helemaal doet vergeten.

Ospa air bubble recliner

Heerlijk weldadig

Na een inspannende dag heeft het lichaam een ontspannende rust-pauze nodig. Nergens is het comfortabeler relaxen dan op een bubbelligbed van Ospa: 70 luchtstraalpijpen omringen het lichaam met een zacht sprankelende zee van bubbels en laten u zachtjes in de regeneratiefase glijden.

- Heerlijk weldadig na sportief zwemmen
- Volledige lichaamsmassage met 70 luchtstraalpijpen
- Individuele vervaardiging volgens de wensen van de klant



Foto: Tom Bendix




Sprankelend plezier



Ospa-bubbelplaat, rond of vierkant

Kristalhelder borrelend wellness-water is gewoon heerlijk! De parelende luchtstroom van de Ospa-bubbelplaat staat garant voor spectaculair badplezier.

- Ronde of vierkante bubbelplaat voor de zwembadbodem
- Prikkelende massage voor het hele lichaam
- Verkrijgbaar met RGB-ledverlichting
- 60 luchtstraalpijpen
- Bediening via Ospa-BlueControl® of Ospa-sensorknop
- Afmetingen: 500 x 500 mm of Ø 500 mm



Naar de
productvideo:



Inspiratie uit licht

Naar wens tovert de geïntegreerde RGB-ledverlichting een bovennatuurlijke lichtsfeer van subtiel tot vurig in het water en wordt het welbehageneffect compleet.

Prikkelend

De parelende luchtstroom van de Ospa-luchtstraalpijpen staat garant voor spectaculair badplezier. Deze wordt in de bodem van het zwembad ingebouwd en zorgt daar met 60 krachtige lucht-straalpijpen voor prikkelende ontspanning. Een must voor elke enthousiaste wellnessfan! Uiteraard is ook de besturing van de Ospa-bubbelplaat heel eenvoudig: die gebeurt via de Ospa-BlueControl® of direct in het zwembad met de Ospa-sensorknop.

Ospa Wild Spring

Water in beweging


Voor iedereen die houdt van bewegend water en graag op verkwikkende waterstralen balanceert.

- Krachtige waterstraal uit de bodem van het zwembad
- Toevoeging van lucht voor een beter massage-effect
- Prikkelend aantrekkingspunt voor elk zwembad
- Pomp: 3,0 kW



Krachtig

Buitengewoon badplezier garandeert de intensieve waterstraal met de parelende toegevoegde lucht. De Ospa Wild Spring wordt gewoon in de bodem ingebouwd en zorgt daar met zijn krachtige straalpijp voor opwindend zwemplezier. Uiteraard is ook de besturing van de Ospa Wild Spring ontspannend eenvoudig: deze vindt direct in het zwembad plaats met de Ospa-sensorknop of via de Ospa-BlueControl®.



Ospa Wild Spring

De discrete oplossing voor verkwikkend badplezier.

Ospa-nekdouche 630

Bruisend zwemplezier

Een Ospa-nekdouche is niet alleen weldadig voor de spieren in de schouders en de nek, maar ook een echte blikvanger.

- Verschillende aantrekkelijke uitvoeringen van roestvrij staal
- Brede wateruitlaatopening
- Weldadig voor gespannen spieren in de schouders en de nek



Ontspannend

Enerzijds biedt de nekdouche van Ospa een weldadige massage van de schouders en de nek, anderzijds vinden kinderen het vast ook leuk om met de waterstraal te spelen. Een waterattractie die voor de hele familie iets te bieden heeft.

Ospa-waterval

Klaterend water

Krchtig klatert het water naar beneden. Het indrukwekkende effect van de Ospa-waterval kan met sfeervolle verlichting nog verder worden versterkt. Zo wordt de waterval in de avond een exclusieve waterattractie.

- Masseert zacht de nek en verlicht spanning in de spieren
- Individuele breedten en designs volgens de wensen van de klant
- Gekleurde RGB-ledglasvezelverlichting voor een stemmige sfeer's avonds





Ospa-ColorPoint 3

Schitterende kleuren

Heerlijk ontspannend klatert bij Ospa-ColorPoint het water uit de spuitmonden. De geïntegreerde verlichting maakt van Ospa-ColorPoint 's avonds een sfeervolle waterattractie, waarvan men het rustgevende klateren ook overdag niet meer wil missen. Daarbij is het aantal spuitmonden vrij te kiezen en kan het ontwerp individueel op uw wensen worden afgestemd.

- RGB-ledglasvezelverlichting
- DMX-lichtprojector
- Automatische kleurwisseling en wisselsnelheid individueel instelbaar
- DesignLine-afdekkingen van roestvrij staal ø 96 mm
- Combineerbaar met andere licht- en waterattracties
- Pompcapaciteit: 0,3 kW



Betoverend

Overdag is de Ospa-ColorPoint al een echte blikvanger. Maar pas 's nachts ontvouwt het bruisende waterspel met zijn ontelbare kleuren zijn volledige potentieel. Voor elke stemming en gelegenheid het passende kleurenspeel. In combinatie met een led-onderwaterverlichting creëren de gekleurde stralen en de beweging die daarbij ontstaat in het water heel bijzondere momenten.

Een ware lust voor het oog.

A horizontal banner image featuring a blurred night scene of city lights reflecting on water. The lights are out of focus, creating a bokeh effect with warm yellow and orange tones. The water surface is dark with ripples, reflecting the lights. In the bottom right corner, the word 'SFEERVOL' is written in a white, sans-serif font.

SFEERVOL

Ospa-onderwaterspots



Ospa-DesignLine-led 6 x 4 x 3 W RGB + wit



Ospa-onderwater-ledspots als energiebesparende RGB-spots.
De afdekking van de spot bestaat uit hoogglans gepolijst roestvrij staal.


- Gepolijst roestvrij staal met mat glas
- Gekleurde ledverlichting
- Meerkleurig RGB + wit
- Vermogen: 6 x 4 x 3 watt
- Voor de verlichting van zwembaden tot 10 m breedte
- Afdekking: Ø 237 mm of Ø 220 mm bij vlakke uitvoering



Ospa-DesignLine led 15 x 3 W wit

Ospa-onderwater-ledspots als energiebesparende witte spots.
De afdekking van de spot bestaat uit hoogglans gepolijst roestvrij staal.

- Gepolijst roestvrij staal met mat glas
- Witte ledverlichting
- Vermogen wit: 15 x 3 watt (neutraal wit 4500 kelvin of warm wit 3000 kelvin)
- Voor de verlichting van zwembaden tot 10 m breedte
- Afdekking: Ø 237 mm of Ø 220 mm bij vlakke uitvoering



Glanzend

Hoogglans gepolijst roestvrij staal, geen zichtbare bevestiging, elegant design dat harmonieus in elk zwembad kan worden geïntegreerd. Dat zijn de pluspunten van de Ospa-DesignLine-producten met hun Ospa-kwaliteit made in Germany.

Ospa-onderwaterspots serie CX

Sfeervolle lichtmomenten in RGB-W

De nieuwe RGB-spotserie CX is compact en krachtig. Met de Ospa-DesignLine-afdekking van gepolijst roestvrij staal maakt deze een bijzonder hoogwaardige en ingetogen indruk.

De besturing en stroomvoorziening vindt plaats via DMX-compatibele Ospa-netaansluitapparaten uit de CX-serie. Met de Ospa-BlueControl®-lichtregeling Ospa-CC-module voor CompactControl® kunnen bij RGB-W-spots lichteffecten en kleurwisselingen worden gecreëerd en opgeslagen.

Ospa-inbouwdozen zijn voor alle zwembadtypes beschikbaar: betonnen zwembaden (ook met plakflens), roestvrijstalen zwembaden, prefab-zwembaden, foliezwembaden en zwembaden van zichtbeton.

Model CX4

- Roestvrij staal gepolijst
- Mat glas
- RGB-W-leaduitvoering
- Voor de verlichting van zwembaden tot 4,5 m breedte
- Kabel: 10 of 20 m
- Afdekking: Ø 185 mm, hoogte 10 mm
- Warm wit: 3.000 kelvin / 500 lumen
- Normaal wit: 4.500 kelvin / 530 lumen
- Ook met grote afdekking voor de vervanging van halogeenspots



Ospa-DesignLine-afdekking
LED-RGB-W, ø 185 mm
CX4



Ospa-onderwaterspots serie CX

Model CX1

De nieuwe onderwaterspot CX1 is met zijn compacte constructie met een diameter van slechts 90 mm ideaal voor whirlpools en traptreden.

Hij past optimaal bij de grotere CX4-spots waarmee het zwembad kan worden verlicht.

Met de Ospa-BlueControl®-lichtregeling Ospa-CC-module voor CompactControl® kunnen bij RGB-W-spots lichteffecten en kleurwisselingen worden gecreëerd en opgeslagen.

In combinatie met de CX4-spots kunnen op die manier effectieve kleuren voor het volledige zwembad worden gecreëerd.

- Afdekking: Ø 90 mm, hoogte 10 mm
- Warm wit: 3.000 kelvin / 125 lumen
- Normaal wit: 4.500 kelvin / 135 lumen



Ospa-DesignLine-afdekking
RGB-W, hoogte 10 mm, ø 90 mm
CX1



Perfecte vorm en functie

Ospa-pools inspireren met hun tijdloze design en hun eenvoudige elegantie. Hoogwaardige materialen en een perfecte afwerking getuigen van de hoogste kwaliteit "made in Germany". Wie al eens mocht genieten van de hoge functionaliteit en het comfort van een Ospa-pool, weet dat hier écht aan elk detail werd gedacht.

Ospa-attracties kunnen in alle zwembadtypes worden gebruikt:

- Betegelde zwembaden
- Zwembaden van roestvrij staal
- PVC-zwembaden
- Foliezwembaden
- Zwembaden van polyesterhars
- Betonnen zwembaden

Ospa-sensorknop

U wilt de waterattracties eenvoudig en direct in het zwembad bedienen? Dan is de Ospa-sensorknop precies de juiste oplossing voor u.

Zuigdeksel

De haarveilige zuigdeksels van Ospa bieden een zeer hoge mate van veiligheid voor alle badgasten, zodat groot en klein niets kan overkomen.

Pomp met F0

De F0-pompen van Ospa met regelbare frequentie zijn ontworpen voor een energie- en kostenbesparende werking. Dat spaart het milieu en uw portemonnee.



Ospa-Smart-Pool-technologie

Bestuur uw attracties heel eenvoudig met de Ospa-sensorknop of Ospa-BlueControl®.



Wellness: volledige controle over de sterkte en looptijd van de waterattracties.



Fitness: 6 individuele PowerSwim-trainingsprogramma's voor de hele familie.



Verlichting: 9 lichtscènes voor meer lightsfeer in het zwembad.

Ospa Zwembadtechniek
73557 Mutlangen
Duitsland

+49 7171 7050
www.ospa.info



CO₂
NEUTRALER
HERSTELLER

ospa